

Łubianka, 7.10.2011 r.

RROŚiBP/7633/01/2011

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu odzysku tworzyw sztucznych z grupy poliolefin wraz z posadowieniem silosów mieszająco-magazynujących”

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu odzysku tworzyw sztucznych z grupy poliolefin wraz z posadowieniem silosów mieszająco-magazynujących” realizowanego na dz. ewid. nr 30/4 i nr 30/5 w obrębie Przeczno, gmina Łubianka. Inwestor: RYMOPLAST Polska Sp. z o.o., ul. Lipnowska 63 B, 87-100 Toruń, reprezentowana przez pełnomocnika firmę TORECOL Białobłocki Piotr., ul. Fasolowa 34, 87-100 Toruń po uzgodnieniach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie z dn. 5.10.2011 r., znak: WOO.4242.275.2011.ADS) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu (opinia z dn. 6.10.2011 r., znak: N.NZ-403-Łu-27/11).

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu odzysku tworzyw sztucznych z grupy poliolefin wraz z posadowieniem silosów mieszająco-magazynujących” realizowanego na dz. ewid. nr 30/4 i nr 30/5 w obrębie Przeczno, gmina Łubianka.

- I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

2. Na czas realizacji inwestycji zorganizować zaplecze budowlane, wyposażać je w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i utrzymywać w należytym porządku oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady.
3. Na etapie budowy wszelkie prace organizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla klimatu akustycznego. Zaplanować odpowiedni dobór maszyn budowlanych (emitujących możliwie niski poziom hałasu), a maszyny i urządzenia powodujące nadmierny hałas wyposażać w obudowy dźwiękochłonne.
4. Dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie wystąpienia przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe izolacje akustyczne.
5. Przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy.
6. Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych, utwardzonych, a w przypadku ich braku – wykorzystywać maty ekologiczne, umożliwiające zebranie ewentualnych rozlewów paliwa. Monitorować wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.
7. Substancje, które mogą zanieczyścić glebę składować w miejscach izolowanych od podłoża.
8. Odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, którą należy przekazać uprawnionej jednostce do odzysku, a jeśli nie jest to możliwe – do unieszkodliwiania. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizować poprzez podmioty posiadające stosowne zezwolenia, w sposób który nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
9. Odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów niebezpiecznych realizować z zachowaniem przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych.
10. Proces odzysku prowadzić bez udziału odpadów niebezpiecznych.
11. Nie przerabiać odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki.
12. Przyjmować do zakładu tylko czyste poprodukcyjne odpady tworzyw sztucznych.
13. Proces technologiczny prowadzić wewnątrz budynku.

14. Czyszczenie separatorów oraz zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku tych czynności zlecać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie.
 15. Z olejami odpadowymi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 16. Do celów grzewczych zastosować kocioł o mocy do 50 kW, zasilany lekkim olejem opałowym.
 17. W procesie produkcyjnym jako surowiec stosować wyłącznie poprodukcyjny polietylen o niskiej i dużej gęstości (LDPE, HDPE).
 18. Na liniach technologicznych, w miejscach występowania emisji substancji zanieczyszczających do powietrza i w silosach magazynowych zastosować urządzenia ochrony powietrza w postaci wysokosprawnych filtrów przeciwpylowych.
 19. Podczas realizacji i w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia należy zapewnić rozwiązania technologiczne techniczne chroniące grunt i wody podziemne przed zanieczyszczeniami.
 20. Po oddaniu obiektu do użytkowania należy wykonać analizę porealizacyjną oddziaływania inwestycji na otaczające środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu od strony zabudowy mieszkalnej. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska.
- II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1. Urządzenia o nadmiernym hałasie, tj. wentylatory pracujące całą dobę (możliwość powodowania uciążliwości w godzinach nocnych), umieszczone na zewnątrz projektowanej hali, wyposażyć w zabezpieczenia akustyczne.
 2. Ścieki socjalno-bytowe skierować do gminnej sieci kanalizacyjnej.
 3. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, narażonych na zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych do studni chłonnej.
- III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
- IV. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie ta takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

Uzasadnienie

RYMOPLAST Polska Sp. z o.o., ul. Lipnowska 63 B, 87-100 Toruń reprezentowana przez pełnomocnika firmę TORECOL Białobłocki Piotr, ul. Fasolowa 34, 87-100 Toruń wystąpiła do Wójta Gminy Łubianka dnia 10 czerwca 2011 r. (data wpływu 15 czerwca 2011 r.) z wnioskiem dnia 10 czerwca 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu odzysku tworzyw sztucznych z grupy poliolefin wraz z posadowieniem silosów mieszająco-magazynujących”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Łubianka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wyrażenie opinii co do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 lipca 2011 r. znak: WOO.4240.541.2011.ADS.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w opinii z dnia 30 czerwca 2011 r. znak: N.NZ-402-Łu-59/11 wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i podał jakie elementy powinien obejmować raport.

Wójt Gminy Łubianka wydał postanowienie z dn. 15 lipca 2011 r., w którym orzekł o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podając zakres raportu.

Po otrzymaniu przedmiotowego raportu Wójt Gminy Łubianka pismami z dnia 20 września 2011 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 października 2011 r. (znak: WOO.4242.275.2011.ADS) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią z dnia 6 października 2011 r. (znak: N.NZ-403-Łu-27/11) uzgodnili realizację przedsięwzięcia i określili warunki, na których realizacja przedsięwzięcia ma się odbywać.

Dokonano analizy wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, podczas której zwrócono uwagę czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalono, że inwestycja ta kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. i może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Teren przeznaczony pod planowane zamierzenie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustalono również, że proponowane rozwiązania

techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na terytorium kraju i UE.

Do wymienionych działek przylega bezpośrednio gminna oczyszczalnia ścieków. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 400 m w kierunku południowo-wschodnim. W odległości ok. 200 m od zamierzenia przebiega rów melioracyjny odprowadzający wody opadowe i roztopowe z okolicznych terenów.

Rozpatrywany obszar obecnie jest niezagospodarowany. Dotychczas były tu głównie użytki rolne.

Otoczenie planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- od strony północnej – droga, a za nią tereny wykorzystywane rolniczo,
- od strony wschodniej – tereny wykorzystywane rolniczo,
- od strony południowo-wschodniej – tereny wykorzystywane rolniczo, dalej zabudowa,
- od strony południowej – tereny wykorzystywane rolniczo,
- od strony zachodniej – oczyszczalnia ścieków, a za nią tereny wykorzystywane rolniczo.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:

1. hali produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni 4000 m²,
2. od 4 do 6 szt. silosów posadowionych na stopach fundamentowych, w tym:
 - a. jeden silos mieszający o pojemności ok. 40 Mg, służący do homogenizacji regranulatów po procesie granulacji,
 - b. od 3 do 5 szt. silosów magazynujących o pojemności ok. 50 Mg każdy. Dodatkowo zakład będzie wyposażony w wagę samochodową o nośności 60 Mg.

Wykonany zostanie plac o nawierzchni utwardzonej na cele komunikacyjno-magazynowe, o łącznej powierzchni 4000 m².

W przedmiotowej hali wydzielone zostaną 2 części:

- a. produkcyjno-magazynowa – przeznaczona do produkcji granulatów tworzyw sztucznych oraz magazyn surowców wtórnych do odzysku,
- b. magazynowa – przeznaczona do przechowywania wyprodukowanych granulatów magazynowanych w opakowaniach big-bag, o pojemności ok. 1000 kg każdy.

Produkcja granulatów oraz przemiałów odbywać się będzie w systemie 3-zmianowym, przy zatrudnieniu 13-15 pracowników. Inwestor zakłada, iż planowana wydajność zakładu wyniesie ok. 2000 kg/h. Surowcem produkcyjnym będą czyste, poprodukcyjne odpady tworzyw sztucznych z grupy poliolefin (HDPE i LDPE), przywożone do zakładu z firm kooperujących, które są jednocześnie ich wytwórcami. Inwestor będzie zobligowany do uzyskania decyzji na zbieranie tworzyw sztucznych oraz ich odzysk. Zakład nie będzie przerabiał odpadów komunalnych, ani odpadów z selektywnej zbiórki. Czystość przyjmowanych odpadów będzie pozwalać na przeprowadzenie procesu regranulacji bez konieczności ich wcześniejszego umycia, tak więc tym samym zakład nie będzie wytwarzał ścieków technologicznych.

Surowiec produkcyjny będzie we wstępnej fazie rozdrabniany przy pomocy strzepiarek lub młynów. Gotowy przemiał zostanie zmagazynowany w silosie uśredniającym, dzięki czemu zapewniony zostanie ciągły dopływ surowca do wylączarek, z których uzyskany zostanie wyrób gotowy w postaci regranulatu.

Zakład będzie w głównej mierze sprzedawał wyrób gotowy bezpośrednio producentom, m.in. tworzyw sztucznych, w związku z czym planowane są odbiory transportowe (24 Mg/samochód).

Z uwagi na specyfikę wnioskowanego przedsięwzięcia, największy wpływ na wykorzystanie terenu w fazie budowy będą miały roboty ziemne i ruch sprzętu mechanicznego. W okresie tym może pojawić się oddziaływanie wynikające z eksploatacji sprzętu oraz z magazynowania materiałów na terenie zaplecza budowy. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska przed miejscowym zanieczyszczeniem gruntów, a tym samym i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z pojazdów mechanicznych (samochody, koparki), magazynowania olejów, smarów oraz innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu lub też materiałami stosowanymi podczas prac budowlanych (głównie wykończeniowymi i zabezpieczającymi powierzchnie konstrukcji), wszelkie czynności zostaną odpowiednio zorganizowane. Inwestor wyznaczy miejsca prowadzenia prac związanych z konserwacją sprzętu, magazynowaniem materiałów budowlanych, eksploatacyjnych oraz odpadów. Miejsca te zabezpieczone zostaną przed dostępem osób postronnych, a magazynowanie odbywać się będzie w sposób ograniczający możliwe oddziaływanie środowiskowe. Podczas prac, w trakcie których stosowane będą materiały wykończeniowe oraz zabezpieczające, zostanie zachowana szczególna ostrożność w celu niedopuszczenia do niewłaściwego postępowania z nimi.

Głównym źródłem emisji substancji do powietrza w fazie realizacji przedsięwzięcia będą zanieczyszczenia o charakterze niezorganizowanym, powstające w czasie pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne oraz czynności budowlane, jak również zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi, tj. spawalniczymi, antykorozyjnymi i wykończeniowymi (nakładanie powłok malarskich) oraz zabezpieczającymi elementy fundamentów przed oddziaływaniem wilgoci. Emisja pyłów może być również związana z rozwiewaniem pryzm urobku wydobytego podczas prac i składowanego w rejonie budowy, będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe i odwracalne, a przy sprawnym prowadzeniu robót nie będą miały większego wpływu na stan środowiska.

Na etapie eksploatacji przewidziano szereg rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających dotrzymanie przez omawiany obiekt standardów określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie głównie związana z ruchem pojazdów, kotłem centralnego ogrzewania i pracami zabezpieczającymi elementy konstrukcyjne. Ogrzewanie wszystkich budynków będzie zasilane lekkim olejem opałowym.

Na liniach technologicznych w miejscach emisji substancji zanieczyszczających do powietrza i w silosach magazynowych zastosowane będą urządzenia ochrony powietrza w postaci wysokosprawnych filtrów przeciwpylowych. W związku z powyższym eksploatacja zamierzenia nie spowoduje przekroczeń jakości standardów powietrza.

Na etapie sporządzania dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji Inwestor przeprowadził symulację akustyczną, uwzględniając hałas związany z urządzeniami

zlokalizowanymi w hali produkcyjnej, wentylatorami umieszczonymi na zewnątrz budynku oraz zatrzymywaniem i odjazdem pojazdów samochodowych.

Obliczenia wykazały, że eksploatacja zamierzenia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.

Biorąc pod uwagę wykonane obliczenia oraz usytuowanie projektowanej inwestycji względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej (ok. 400 m w kierunku południowo-wschodnim), nie prognozuje się pogorszenia stanu klimatu akustycznego na działkach sąsiednich. W związku z powyższym nie stwierdzono konieczności sporządzenia analizy w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku.

Wdrożenie do eksploatacji omawianej inwestycji jest ściśle związane z zapotrzebowaniem na wodę oraz generowaniem ścieków.

Ścieki socjalno-bytowe zostaną skierowane do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zamierzenie nie będzie generować ścieków technologicznych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni placów będą oczyszczane przy pomocy separatora substancji ropopochodnych oraz piaskownika i odprowadzane do studni chłonnej.

Wszystkie wytworzone odpady będą selektywnie zbierane, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom, które uzyskały właściwe zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe zamierzenie realizowane będzie poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia uznano, iż zamierzenie nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą wiązać się z zajęciem lub niszczeniem terenów leśnych oraz obszarów wodnych i wodno-błotnych. Zamierzenie nie jest związane z wycinką istniejących drzew. Przedmiotowa inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie naruszy terenów wchodzących w granice szlaków migracyjnych zwierząt.

Przeprowadzona analiza wykazała, że planowane zamierzenie zalicza się do instalacji, której działalność stwarza ryzyko szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.). Należy więc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, aby nie doszło do zagrożenia powstaniem szkody w środowisku.

Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia określono powyższe warunki środowiskowe na etapie jego realizacji i eksploatacji.

W trakcie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu odzysku tworzyw sztucznych z grupy poliolefin wraz z posadowieniem silosów mieszająco-magazynujących” realizowanego na dz. ewid. nr 30/4 i nr 30/5 w obrębie Przeczno, gmina Łubianka. informowano społeczeństwo obwieszczeniami: o wszczęciu postępowania z dnia 15 czerwca 2011 r., możliwości zapoznania się i wypowiedzenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania postanowienia w

sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 15 lipca 2011 r. oraz o przygotowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia z dnia 7 października 2011 r. przez wywieszenie ogłoszeń na tablicach Urzędu Gminy w Łubiance oraz publikując je na stronie internetowej <http://www.lubianka.pl> Urzędu Gminy w Łubiance.

W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.

W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.



Jerzy Zajacka

Otrzymują:

1. RYMOPLAST Polska Sp. z o.o., ul. Lipnowska 63 B, 87-100 Toruń
2. TORECOL Białobłocki Piotr, ul. Fasolowa 34, 87-100 Toruń

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy Łubianka
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
4. a/a TW